



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Единая система управления охраной труда  
и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»

## ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ

Стандарт организации

СТО Газпром 18000.3-004-2014

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ



Москва 2014

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»**

---

---

**СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Единая система управления охраной труда  
и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»**

**ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ**

**СТО Газпром 18000.3-004-2014**

*Издание официальное*

---

---

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»**

**Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газобезопасность»**

**Общество с ограниченной ответственностью «Газпром экспо»**

**Москва 2014**

## Предисловие

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН                       | Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газобезопасность»   |
| 2 ВНЕСЕН                           | Управлением охраны труда и промышленной безопасности Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром» |
| 3 УТВЕРЖДЕН<br>И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом ОАО «Газпром» от 26 июня 2014 г. № 294  |
| 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ                   |  |

© ОАО «Газпром», 2014

© Оформление ООО «Газпром экспо», 2014

*Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ОАО «Газпром»*

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины, определения и сокращения . . . . .	2
4 Общие требования к организации и проведению аудитов . . . . .	6
5 Планирование аудитов . . . . .	7
6 Проведение аудита . . . . .	9
7 Планирование и внедрение корректирующих действий . . . . .	11
8 Оценка результативности принятых корректирующих действий . . . . .	12
9 Оформление результатов аудита . . . . .	13
10 Требования к аудиторам . . . . .	13
Приложение А (обязательное) Форма документа «Программа проведения внутренних аудитов Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью» . . . . .	15
Приложение Б (рекомендуемое) Форма составления плана проведения внутреннего аудита . . . . .	16
Приложение В (рекомендуемое) Пример составления плана проведения внутреннего аудита . . . . .	17
Приложение Г (обязательное) Форма листа несоответствия . . . . .	19
Приложение Д (обязательное) Форма плана корректирующих действий по результатам проведенного аудита . . . . .	20
Приложение Е (обязательное) Форма отчета аудитора . . . . .	21
Приложение Ж (рекомендуемое) Пример заполнения отчета аудитора . . . . .	22
Приложение И (обязательное) Форма отчета о проведении внутреннего аудита . . . . .	23
Приложение К (обязательное) Форма журнала регистрации отчетов о внутренних аудитах . . . . .	24
Библиография . . . . .	25

## Введение

Настоящий стандарт разработан для реализации требований документа OHSAS 18001:2007 [1] (в части пп. 4.5.5 «Внутренний аудит») и Политики ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности [2].

В разработке стандарта принимали участие: к. т. н. Б.Е. Довбня, Э.И. Шарафутдинов, Д.А. Четин, В.В. Липченко, А.В. Кулечков, А.В. Москвитин, С.В. Бородуля – ООО «Газпром газобезопасность».

**СТАНДАРТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»****Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ**

Дата введения – 2014-07-25

**1 Область применения**

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к организации и проведению аудитов Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью для степени внедрения в Компании Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, определения ее результативности, соответствия целям и обязательствам Политики, запланированным мероприятиям.

1.2 Требования настоящего стандарта подлежат обязательному исполнению всеми работниками Компании, участвующими в организации и проведении внутренних аудитов Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, а также специалистами сторонних организаций, привлекаемых к указанным работам.

1.3 Договоры со сторонними организациями должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

ГОСТ ISO 9000-2011 Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества.

Основные положения и словарь

СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Основные положения

СТО Газпром 9000-2012 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

**3.1.1 аудит (проверка):** Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

**Примечания**

1 Внутренние аудиты, иногда называемые аудиты первой стороной, проводятся обычно самой организацией или от ее имени для внутренних целей и могут служить основанием для декларации о соответствии. Во многих случаях, особенно в небольших организациях, независимость может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за работу, подвергаемую аудиту.

2 Внешние аудиты включают в себя аудиты, обычно называемые аудиты второй стороной или аудиты третьей стороной. Аудиты второй стороной проводятся юридическими лицами, заинтересованными в деятельности организации, например потребителями или другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороной проводятся независимыми организациями. Эти организации осуществляют сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям, например, требованиям ISO 9001 и ISO 14001.

3 Если две и более системы менеджмента подвергаются аудиту вместе, это называется комплексным аудитом.

4 Если две или несколько организаций совместно проводят аудит проверяемой организации, это называется совместным аудитом.

[ГОСТ ISO 9000:2011, пункт 3.9.1]

**3.1.2 аудитор:** Лицо, которое проводит аудит.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.8]

**3.1.3 выводы (наблюдения) аудита:** Результаты оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита.

**Примечания**

1 Выводы аудита указывают на соответствие или несоответствие.

2 Выводы аудита могут вести к идентификации возможностей для улучшения или отражению наилучших практик.

3 Если критерии аудита выбираются, исходя из правовых или других обязательных требований, то наблюдением (выводом) аудита определяется соответствие или несоответствие данным требованиям.

4 Адаптировано из ИСО 9000:2005, статья 3.9.5.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.4]

**3.1.4 высшее руководство:** Председатель Правления ОАО «Газпром».

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.7]

**3.1.5 группа по аудиту:** Один или несколько аудиторов, проводящих аудит, при необходимости поддерживаемые техническими экспертами.

Примечания

- 1 Один из аудиторов в группе по аудиту, как правило, назначается руководителем группы.
- 2 Группа по аудиту может включать в себя аудиторов-стажеров.

[ГОСТ ISO 9000:2011, пункт 3.9.10]

**3.1.6 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»;** ЕСУОТ и ПБ: Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром», используемая для разработки Политики, установления и достижения целей в области охраны труда и промышленной безопасности.

Примечание – Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» включает в себя следующие взаимосвязанные элементы: структуру; планирование (в том числе оценку риска и постановку целей); ответственность; процедуры; процессы и ресурсы.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.11]

**3.1.7 заключение по результатам аудита:** Выходные данные аудита после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита.

Примечание – Адаптировано из ИСО 9000:2005, статья 3.9.6.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.5]

**3.1.8 Компания:** ОАО «Газпром», его дочерние общества и организации, определенные Положением о порядке отнесения организаций к системе Открытого акционерного общества «Газпром», утвержденным Председателем Правления ОАО «Газпром» Р.И. Вяхиревым 25 сентября 2000 г.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.18]

**3.1.9 компетентность:** Выраженные личные качества и способность применять свои знания и навыки.

[ГОСТ ISO 9000:2011, пункт 3.9.14]

**3.1.10 коррекция:** Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Примечания

- 1 Коррекция может осуществляться в сочетании с корректирующим действием.
- 2 Коррекция может включать в себя, например, переделку или снижение градации.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.6]



**3.1.11 корректирующее действие:** Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Примечания

1 Несоответствие может иметь несколько причин.

2 Корректирующее действие предпринимают для предотвращения повторного возникновения события, а предупреждающее действие (3.6.4) – для предотвращения возникновения события.

3 Следует различать термины коррекция (3.6.6) и корректирующее действие.

[ГОСТ ISO 9000:2011, пункт 3.6.5]

**3.1.12 критерии аудита:** Совокупность политик, процедур или требований, используемых в качестве эталона, в соотношении с которым сопоставляют свидетельства аудита, полученные при проведении аудита.

Примечания

1 Адаптировано из ИСО 9000:2005, статья 3.9.3.

2 В случае, если критериями аудита являются правовые требования (включая законодательные или другие обязательные требования), то в выводах (наблюдениях) аудита (3.4) часто используются термины «соответствующий» или «несоответствующий».

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.2]

**3.1.13 несоответствие:** Невыполнение требования.

Примечание – Несоответствие может быть любым отклонением:

- от применяемых рабочих стандартов, практик, процедур, законодательных требований и т.п.;
- требований ЕСУОТ и ПБ.

**3.1.14 область аудита:** Содержание и границы аудита.

Примечание – Область аудита обычно включает в себя местонахождение, организационную структуру, виды деятельности и процессы, а также охватываемый период времени.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.9.13]

**3.1.15 объект аудита:** Структурное подразделение Компании или его часть, которая исследуется во время аудита на соответствие установленным критериям.

**3.1.16 план аудита:** Описание деятельности и мероприятий по проведению аудита.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.9.12]

**3.1.17 Подразделение ОАО «Газпром» уполномоченное в области охраны труда и промышленной безопасности:** Подразделение ОАО «Газпром», на которое возложено формирование и реализация единой политики в области охраны труда и промышленной безопасности.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.39]

**3.1.18 Политика ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности;** (Политика): Общие намерения и направления деятельности ОАО «Газпром» относительно своей результативности в области охраны труда и промышленной безопасности, официально изложенные высшим руководством ОАО «Газпром».

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.42]

**3.1.19 представитель высшего руководства:** Заместитель Председателя Правления, курирующий производственный блок, наделенный необходимыми полномочиями и ответственный за обеспечение функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром».

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.46]

**3.1.20 проверяемая организация:** Организация, подвергающаяся аудиту.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.9.8]

**3.1.21 программа аудита:** Совокупность мероприятий по проведению одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

Примечание – Адаптировано из ИСО 9000:2005, статья 3.9.3.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.13]

**3.1.22 процедура:** Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Примечания

1 Процедуры могут быть документированными или не документированными.

2 Если процедура документирована, часто используется термин «письменная процедура» или «документированная процедура». Документ, содержащий процедуру, может называться «процедурный документ».

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.4.5]

**3.1.23 соответствие:** Выполнение требования.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.1]

**3.1.24 свидетельства аудита:** Записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены.

Примечание – Свидетельство аудита может быть качественным или количественным.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.9.4]

**3.1.25 сопровождающий:** Лицо, назначаемое проверяемой организацией для оказания помощи и содействия группе по аудиту.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2012, пункт 3.12]

**3.1.26 структурное подразделение по охране труда и промышленной безопасности:** Структурные подразделения, отдельные должности на которые в соответствии с организационной структурой дочернего общества, организации ОАО «Газпром» (филиала) возложены функции по охране труда и промышленной безопасности.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.57]

**3.1.27 технический эксперт:** Лицо, обладающее специальными знаниями или опытом, необходимыми группе по аудиту.

Примечания

1 Специальные знания или опыт включают в себя знания или опыт, относящиеся к организации, процессу или деятельности, подвергаемым аудиту, а также знание языка и культуры страны, в которой проводится аудит.

2 Технический эксперт не имеет полномочий аудитора в группе по аудиту.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.9.11]

**3.1.28 филиал:** Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.64]

3.2 В стандарте применены следующие сокращения:

ДО – дочерние общества и организации ОАО «Газпром»;

ЕСУОТ и ПБ – Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»;

КД – корректирующие действия;

ОТ и ПБ – охрана труда и промышленная безопасность.

## **4 Общие требования к организации и проведению аудитов**

4.1 Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 4.5.5 ОHSAS 18001: 2007 [1].

4.2 Внутренний аудит ЕСУОТ и ПБ (далее – аудит) проводится с целью:

- оценки соответствия деятельности ДО установленным требованиям СТО Газпром 18000.1-001-2014;

- подтверждения внедрения ЕСУОТ и ПБ, ее функционирования, результативности и совершенствования;

- определения области потенциального улучшения ЕСУОТ и ПБ в целом и отдельных показателей ее функционирования;

- распространения положительного опыта в области ОТ и ПБ.

4.3 Критериями внутреннего аудита являются:

- Политика ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности;
- требования документов ЕСУОТ и ПБ, применимых к объекту аудита;
- законодательные и другие требования в области ОТ и ПБ, применимые к объекту аудита.

4.4 Процедура проведения внутреннего аудита включает следующие основные этапы:

- планирование аудита;
- проведение аудита;
- оформление результатов аудита;
- планирование и внедрение КД;
- оценка результативности принятых КД.

4.5 Ответственность за организацию и проведение внутренних и внешних аудитов ЕСУОТ и ПБ возлагается на подразделение ОАО «Газпром», уполномоченное в области ОТ и ПБ, и руководителей проверяемых ДО.

## **5 Планирование аудитов**

5.1 Планирование аудитов включает:

- разработку и утверждение программы проведения внутренних аудитов ЕСУОТ и ПБ (далее – программа аудита) и реестра внутренних аудиторов ЕСУОТ и ПБ (далее – реестр аудиторов). Форма программы проведения внутренних аудитов Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью приведена в приложении А;

- составление плана аудита. Форма составления плана проведения внутреннего аудита представлена в приложении Б. Форма примера составления плана представлена в приложении В.

5.2 Аудиты проводят в соответствии с программой аудитов ЕСУОТ и ПБ.

При формировании программы аудита исходят из того, что ДО по добыче, транспортировке, хранению, переработке и поставке газа были проверены не менее одного раза в три года, а ДО по обеспечению работы системы газоснабжения – не менее одного раза в течение 5 лет, при этом учитываются:

- статус и важность процессов, видов деятельности и процедур, подлежащих аудиту;
- значимость рисков проверяемой организации;
- результаты предыдущих аудитов.

Программа аудита определяет периодичность и участников аудитов.

5.3 В дополнение к плановым в Компании проводятся внеплановые аудиты. Основанием для проведения внепланового аудита являются:

- возникновение ситуаций, связанных с нанесением ущерба жизни и здоровью работников;
- невыполнение КД по ранее выявленным несоответствиям;
- рекомендация органа по сертификации системы управления ОТ и ПБ.

Решение о проведении внепланового аудита принимает представитель высшего руководства.

5.4 Программу аудита ЕСУОТ и ПБ формирует подразделение ОАО «Газпром», уполномоченное в области ОТ и ПБ, и утверждает представитель высшего руководства ОАО «Газпром» по ЕСУОТ и ПБ до 20 декабря года, предшествующего году проведения аудитов. В недельный срок, после утверждения, программа аудита доводится до сведения структурных подразделений ОАО «Газпром», руководителей организаций, представители которых участвуют в проведении аудита, и организации, в которой будет проводиться аудит.

5.5 Реестр аудиторов составляет подразделение ОАО «Газпром», уполномоченное в области ОТ и ПБ. В реестр аудиторов включаются:

- руководители и специалисты подразделения ОАО «Газпром», уполномоченные в области ОТ и ПБ;
- руководители и специалисты инспекционных контрольных органов ОАО «Газпром», уполномоченных на осуществление корпоративного контроля за соблюдением требований ОТ и ПБ в ОАО «Газпром»;
- руководители и специалисты структурных подразделений по ОТ и ПБ ДО.

5.6 Подразделение ОАО «Газпром», уполномоченное в области ОТ и ПБ, не позднее 30 календарных дней до начала проведения аудита организует его подготовку и формирует группу по аудиту (далее – группа) для его проведения. В состав группы входят:

- руководитель группы;
- аудиторы;
- технические специалисты (при необходимости).

Аудиторы не должны зависеть от деятельности проверяемого подразделения.

5.7 План внутреннего аудита ЕСУОТ и ПБ (далее – план) формирует и подписывает руководитель группы по аудиту, согласовывает его с представителем высшего руководства проверяемого ДО.

5.8 При подготовке к аудиту руководитель группы по аудиту должен:

- определить объем работы и количество требуемого времени для каждой стадии работ (посещения подразделений, работы с документами, собеседования с персоналом);
- определить индивидуальные задания членам группы по аудиту;
- проинформировать членов группы об объеме аудита, сроках проведения, критериях и заданиях;
- получить от проверяемого ДО необходимую документацию и передать ее членам группы по аудиту.

5.9 Руководитель проверяемого ДО информирует работников ДО о целях и программе аудита, назначает лицо, ответственное за организацию проведения аудита, и поручает ему обеспечить необходимые условия для проведения аудита, включая:

- встречу группы;
- присутствие необходимых работников на рабочих местах во время проведения аудита;
- доступ к согласованным объектам аудита, включая необходимое оборудование и персонал;
- доступность необходимой документации и записей;
- наличие транспорта для посещения аудитором объектов аудита;
- помещение для работы аудиторов;
- необходимые для проведения аудита средства индивидуальной защиты, связи и оргтехнику;
- проведение необходимых инструктажей по безопасности для аудиторов.

## **6 Проведение аудита**

6.1 Аудит проводят в следующей последовательности:

- вводное совещание;
- обследование структурных подразделений ДО;
- обработка результатов аудита;
- подготовка отчета;
- заключительное совещание.

6.2 Вводное совещание проводит руководитель группы в присутствии аудиторов, представителя руководства ДО по ЕСУОТ и ПБ, руководителей и специалистов проверяемого ДО.

На вводном совещании руководитель группы представляет членов группы, сообщает о целях аудита и уточняет план проведения аудита, доводит до сведения участников совещания критерии, методы и процедуры, используемые при проведении аудита.

6.3 В ходе обследования проверяемого ДО проводятся:

- оценка соответствия выполнения работ (процессов) требованиям ЕСУОТ и ПБ, а также законодательным и иным требованиям в области ОТ и ПБ;
- проверка выполнения КД по несоответствиям, выявленным при проведении предыдущих аудитов, и их результативность.

6.4 Аудиторы собирают и анализируют свидетельства аудита, необходимые и достаточные для определения их соответствия принятым критериям аудита.

Свидетельства аудита получают в процессе собеседования с работниками, визуального наблюдения за их деятельностью, изучения и анализа внешней и внутренней документации, применимой к объекту аудита, и записей.

Все свидетельства, собранные в ходе аудита, должны быть документированы в записях аудиторов.

6.5 Аудиторы в процессе аудита ведут записи, в которых фиксируют свои наблюдения, делают пометки в ходе интервью или работы с документами, фиксируют предварительные выводы о соответствии критериям.

6.6 Во время аудита члены группы ежедневно (в конце рабочего дня) проводят обмен информацией, оценивают ход аудита и делают предварительные выводы.

6.7 В случае, если руководитель группы приходит к выводу, что цель аудита по ряду причин не может быть достигнута, он незамедлительно сообщает об этом представителю руководства ДО по ОТ и ПБ или замещающему его должностному лицу. Этот вопрос, как и любые другие ограничения аудита, обсуждается на заключительном совещании и отражается в отчете по аудиту.

6.8 Собранные свидетельства аудита сопоставляются аудиторами с критериями внутреннего аудита для оценки их соответствия. Свидетельства несоответствий критериям аудита аудиторы согласовывают с руководителем группы и регистрируют в листе несоответствия, форма которого приведена в приложении Г.

Оформленные листы несоответствий предоставляются представителю руководителя объекта, на котором проводится аудит, для принятия решения о необходимости разработки и внедрения коррекции и КД.

6.9 Лист несоответствия содержит следующую информацию:

- ссылку на пункт документа ЕСУОТ и ПБ;
- свидетельства аудита, подтверждающие несоответствие;
- причину несоответствия и заключение о необходимости выполнения корректирующих действий;

- сроки выполнения корректирующих действий (при необходимости таких действий);
- подписи ответственных лиц.

6.10 Причина несоответствия, необходимая коррекция и КД отражаются соответствующими специалистами проверяемого ДО в листе несоответствия.

Если по выявленному несоответствию невозможно провести коррекцию, а КД возможно, то по согласованию с руководителем группы по аудиту в листе несоответствия в блоке «коррекция» указывают срок и ответственного за разработку КД.

После этого лист несоответствия подписывают представитель руководителя проверяемого объекта и аудитор, выявивший это несоответствие.

6.11 При возникновении разногласий по предъявленному несоответствию между руководителем проверяемого ДО и аудитором окончательное решение о несоответствии принимает руководитель группы по аудиту.

6.12 Лист несоответствия составляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается представителю руководства ДО по ОТ и ПБ, а второй остается у руководителя группы по аудиту. После закрытия конкретного несоответствия листы несоответствия хранятся в течение 5 лет в проверяемом ДО и в подразделении ОАО «Газпром», уполномоченном в области ОТ и ПБ.

Свидетельства аудита, которые не подкреплены достаточными доказательствами для их классификации в качестве «несоответствий», фиксируются как «замечания» (потенциальные несоответствия). Замечания указываются в отчете об аудите и могут быть приняты аудируемым подразделением к исполнению как предупреждающие действия по возможным будущим несоответствиям.

6.13 Если обнаружены несоответствия, то в отчете в разделе «Заключение по результатам аудита о соответствии ЕСУОТ и ПБ» перечисляются элементы ЕСУОТ и ПБ, по которым выявлены несоответствия.

6.14 После окончания аудита проводится заключительное совещание, на котором руководитель группы по аудиту знакомит руководителей проверяемого ДО с предварительными итогами аудита, выявленными в ходе аудита соответствиями и несоответствиями.

## **7 Планирование и внедрение корректирующих действий**

7.1 Ответственность за обеспечение планирования и внедрения коррекции и КД несет руководитель проверяемого ДО.

7.2 Обнаруженные несоответствия анализируют руководители и специалисты проверяемого ДО в соответствии с должностными обязанностями на предмет проведения возможной коррекции и установления причин несоответствий.



7.3 Планирование и внедрение КД по выявленным несоответствиям включает:

- анализ причин несоответствия;
- планирование и реализацию коррекции (при ее возможности);
- оценку необходимости разработки КД;
- планирование КД, сроков их реализации и назначение ответственных за выполнение

КД – при необходимости таких действий;

- реализацию запланированных КД.

7.4 Руководитель проверяемого ДО в течение семи рабочих дней после проведения аудита обязан предоставить в подразделение ОАО «Газпром», уполномоченное в области ОТ и ПБ, информацию о выполнении коррекции или обоснование о ее невозможности.

7.5 Планирование КД документируется в виде Плана, который должен включать:

- корректирующие действия;
- срок реализации КД;
- ответственного за реализацию КД.

Корректирующими действиями могут быть:

- внесение изменений в технологию;
- изменение организации работ;
- изменение локальных нормативных актов;
- повышение квалификации и др.

В срок не более семи рабочих дней с момента подписания листа несоответствия составляется план КД по результатам проведенного аудита по форме, приведенной в приложении Д, и утверждается руководителем ДО.

7.6 Информация о выполнении КД включается в годовой отчет ДО о состоянии ОТ, обеспечении ПБ и функционировании ЕСУОТ и ПБ.

7.7 В случае невозможности выполнения КД по обоснованным причинам руководитель ДО готовит соответствующую информацию руководителю подразделения ОАО «Газпром», уполномоченному в области ОТ и ПБ, для рассмотрения и принятия решения о закрытии несоответствия.

## **8 Оценка результативности принятых корректирующих действий**

8.1 Контроль за соблюдением сроков выполнения КД и их результативностью осуществляет руководитель структурного подразделения по ОТ и ПБ ДО.

8.2 Контроль результативности КД осуществляют аудиторы при проведении последующих внутренних аудитов ЕСУОТ и ПБ.

## 9 Оформление результатов аудита

9.1 По окончании аудита каждый аудитор составляет отчет по форме, приведенной в приложении Е, и передает его руководителю группы по аудиту.

Пример заполнения отчета аудитора приведен в приложении Ж.

9.2 Отчет о проведении внутреннего аудита ЕСУОТ и ПБ составляет и подписывает руководитель группы, отчет составляется по форме, представленной в приложении И.

Отчет вместе с листами несоответствий и отчетами аудиторов хранится в подразделении ОАО «Газпром», уполномоченном в области ОТ и ПБ, в течение пяти лет.

Подразделение ОАО «Газпром», уполномоченное в области ОТ и ПБ, направляет копии отчета руководителю проверяемого ДО и в структурное подразделение ОАО «Газпром» по направлению деятельности ДО.

9.3 Результаты отчетов о внутренних аудитах используются при подготовке отчета о функционировании ЕСУОТ и ПБ для высшего руководства ОАО Газпром».

9.4 Сведения о проведенном аудите регистрирует подразделение ОАО «Газпром», уполномоченное в области ОТ и ПБ, в «Журнале регистрации отчетов о внутренних аудитах Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью» по форме, приведенной в приложении К.

## 10 Требования к аудиторам

10.1 Руководителя группы назначают из числа наиболее квалифицированных руководителей и специалистов в области ОТ и ПБ, прошедших специальное обучение по теме «Ведущий аудитор систем менеджмента профессионального здоровья и безопасности» в одной из специализированных организаций, получивших подтверждающие сертификаты и имеющих практический опыт проведения внутренних аудитов систем управления ОТ и ПБ.

10.2 Аудиторы должны совершенствоваться, поддерживать и повышать свою компетентность и профессионализм путем регулярного участия в аудитах, а также в процессах обучения и повышения квалификации.

10.3 Аудиторы должны руководствоваться следующими принципами:

- этичное поведение – основа профессионализма;
- ответственность, честность и вежливость являются важным условием проведения аудита;
- беспристрастность (обязательство представлять правдивые и точные отчеты);
- профессиональное прилежание (проявление аккуратности и умения принимать правильные решения);

- независимость (беспристрастность и объективность заключений по результатам аудита).

В основе заключений по результатам аудита должны находиться достоверные факты и объективные доказательства;

#### 10.4 Личные качества

Аудитор должен быть:

- этичным, т.е. искренним, честным, сдержанным, справедливым и вежливым;
- открытым, т.е. способным воспринимать альтернативные идеи или точки зрения;
- дипломатичным, т.е. тактичным в отношении с людьми;
- наблюдательным, т.е. активно изучать окружающую обстановку и деятельность;
- проницательным, т.е. способным предчувствовать и правильно понимать ситуацию;
- гибким, т.е. легко адаптироваться в различных ситуациях;
- упорным, т.е. настойчивым, ориентированным на достижение целей;
- решительным, т.е. своевременно принимать решения, основываясь на логических рассуждениях и анализе.

**Приложение А**  
(обязательное)

**Форма документа «Программа проведения внутренних аудитов  
Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью»**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Представитель высшего руководства**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**Программа проведения внутренних аудитов Единой системы управления охраной труда  
и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» на 20 \_\_ г.**

Номер	Наименование проверяемого дочернего общества	Срок проведения (месяц)	Наименование структурных подразделений ОАО «Газпром», организаций ОАО «Газпром», участников аудита
1	2	3	4

**Приложение Б**  
(рекомендуемое)

**Форма составления плана проведения внутреннего аудита**

**План проведения внутреннего аудита Единой системы управления охраной труда  
и промышленной безопасностью в \_\_\_\_\_**  
(наименование организации)

Дата проведения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Критерии проведения аудита: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Члены группы по аудиту:

руководитель группы – \_\_\_\_\_

1-й аудитор – \_\_\_\_\_

2-й аудитор – \_\_\_\_\_

1-й технический специалист – \_\_\_\_\_

2-й технический специалист – \_\_\_\_\_

Ответственный представитель проверяемой организации: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Номер	Подразделения/функции	Аудитор		

В программу аудита, по согласованию сторон, могут быть внесены изменения.

**Руководитель группы по аудиту** \_\_\_\_\_  
(подпись) (дата) (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_  
(должность, наименование организации)

Согласовано:

**Представитель руководителя  
по ЕСУОТ и ПБ проверяемого ДО** \_\_\_\_\_  
(подпись) (дата) (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_  
(должность, наименование организации)

**Приложение В**  
**(рекомендуемое)**

**Пример составления плана проведения внутреннего аудита**

**План проведения внутреннего аудита Единой системы управления охраной труда  
и промышленной безопасностью в ООО «\_\_\_\_\_»**

Дата проведения: 24–28 октября 20 \_\_ г.

Критерии проведения аудита \_\_\_\_\_

Члены группы по аудиту:

руководитель группы – И.И. Иванов

аудитор – П.П. Петров

аудитор – С.С. Сидоров

технический специалист – Ф.Ф. Федоров

Ответственный представитель проверяемой организации – \_\_\_\_\_

Номер	Подразделения/функции	Аудитор		
		Ф.И.О.	Ф.И.О.	Ф.И.О.
	ООО «_____»/Центральный офис г. _____			
1	Вводное совещание	1д*	1д	1д
2	Генеральный директор	1д	1д	1д
3	Представитель высшего руководства	1д	1д	1д
4	<b>Нефтегазодобывающее управление п. Новозаполярный</b>		1д/п- 2д/п	
5	Управление «_____»	1д/п		
6	Управление технологической связи			1д
7	Центральная производственно-диспетчерская служба			1п
8	Управление технической эксплуатации и ремонта зданий и сооружений			1п
9	Медицинская служба	1п		
	<b>п. Ямбург</b>			
10	Газопромысловое управление п. Ямбург	2д/п		2д/п
11	Ямбургское районное энергетическое управление			3д/п
12	Управление технологического транспорта	3д/п	3д/п	

Номер	Подразделения/функции	Аудитор		
		Ф.И.О.	Ф.И.О.	Ф.И.О.
13	Управление автоматизации			4д
14	Ремонтно-эксплуатационное управление	4д/п	4д/п	
15	Подразделение промышленной безопасности и технического надзора			4п
	ООО «_____»/Центральный офис г. _____			
16	Обработка результатов аудита и подготовка отчета	5д	5д	5д
17	Заключительное совещание	5п	5п	5п

\*1 – первый день – 24 октября;

2 – второй день – 25 октября и т.д.;

д – до обеда; п – после обеда;

И.И.И. – Иванов Иван Иванович;

П.П.П. – Петров Петр Петрович;

С.С.С. – Сидоров Сидор Сидорович.

В программу аудита, по согласованию сторон, могут быть внесены изменения.

**Руководитель группы по аудиту** \_\_\_\_\_

(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(должность, наименование организации)

Согласовано:

**Представитель руководителя**

**по ЕСУОТ и ПБ проверяемого ДО** \_\_\_\_\_

(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(должность, наименование организации)

**Приложение Г**  
(обязательное)

**Форма листа несоответствия**

Лист несоответствия №			
Наименование организации (ДО, организация)			
Подразделение (филиал):			Представитель организации
Дата (число, месяц, год):	Пункт СТО Газпром 18001.001-2014		Аудитор
Документы ЕСУОТ и ПБ			Представитель организации
Несоответствие			
Свидетельства аудита, подтверждающие несоответствие			
Причина	Коррекция (если возможна)	Корректирующие действия (если необходимы)	
Корректирующие действия			
Предлагаемый срок выполнения	Фактический срок выполнения	Ответственный представитель организации	
Заключение о результативности корректирующих действий:			
Аудитор (Ф.И.О., подпись):		Дата:	
Руководитель группы по аудиту (Ф.И.О., подпись):		Дата:	
Представитель руководителя объекта (Ф.И.О., подпись):		Дата:	



**Приложение Д**  
(обязательное)

**Форма плана корректирующих действий по результатам проведенного аудита**

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Представитель руководства**  
**ДО по ЕСУОТ и ПБ**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность, наименование организации)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**План корректирующих действий по результатам проведенного аудита**  
**Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью**

**в** \_\_\_\_\_ **с** \_\_\_\_\_ **по** \_\_\_\_\_ **20** \_\_  
(наименование организации)

Номер п/п	Номер несоответствия	Несоответствие	Корректирующее действие	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Примечание

**Руководитель структурного подразделения по ОТ и ПБ**

\_\_\_\_\_  
(подпись) (дата) (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_  
(должность, наименование организации)

**Приложение Е**  
(обязательное)

**Форма отчета аудитора**

**Отчет аудитора**

		(наименование организации)																		
Лица, участвующие в аудите		Количество выявленных несоответствий	Подразделения/функции																	
			А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	...									
Пункт из СТО 18001.001.2014	Дни:																			
<b>Выявлено несоответствий</b>			<b>2</b>																	
<b>Достижения и возможные улучшения ЕСУОТ и ПБ:</b>																				

\_\_\_\_\_  
(должность, наименование организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Приложение Ж**  
(рекомендуемое)

**Пример заполнения отчета аудитора**

ООО «Газпром добыча Ямбург»										
Лица, участвующие в аудите		Количество выявленных несоответствий	Подразделения/функции							
А = В. Колесников, В. Рыкунов, Е. Нестерович Б = Э. Галиди, В. Бельдыев, Ю. Братков В = Е. Кравченко, С. Ромашенко			А = Нефтегазодобывающее управление п. Новозаполярный Б = Управление технологического транспорта В = Ремонтно-эксплуатационное управление							
			А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З
Пункт ЕСУОТ и ПБ	Дни: 1 = 24.10; 2 = 25.10; 3 = 26.10; 4 = 27.10; 5 = 28.10. 2010		1; 2	3	4					
	Время: д = до обеда/п = после обеда		д/п	д/п	д/п					
4.2	Политика в области ОТ и ПБ		/	/	/					
5.1	Идентификация опасностей, оценка и управление рисками		/	/	/					
5.2	Законодательство и другие требования		/	/	/					
5.3	Цели и Программы в области ОТ и ПБ		/	/	/					
6.1	Структура, ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия		/	/	/					
6.2	Компетентность, обучение и осведомленность		/	/	/					
6.3	Обмен информацией, участие и консультирование		/	/	/					
6.4	Документы		/	/	/					
6.5	Управление документацией		/	/	/					
6.6	Управление процессами		/	/	/					
6.7	Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них		/	/	/					
7.1	Мониторинг и измерения	1	1	/	/					
7.2	Оценка соответствия		/	/	/					
7.3	Расследование происшествий, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия	1	1	/	/					
7.4	Управление записями		/	/	/					
7.5	Аудит ЕСУОТ и ПБ			/						
8	Анализ ЕСУОТ и ПБ высшим руководством									
Выявлено несоответствий			2							
Достижения и возможные улучшения ЕСУОТ и ПБ:										

(должность, наименование организации)

(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

**Приложение И**  
(обязательное)

**Форма отчета о проведении внутреннего аудита**

**Отчет**

**о проведении внутреннего аудита Единой системы управления охраной труда  
и промышленной безопасностью № \_\_\_\_\_, проведенного в \_\_\_\_\_**  
(наименование ДО, организации)

1. Основание для проведения аудита.
2. Цель аудита.
3. Критерии аудита.
4. Дата, время и место проведения аудита.
5. Состав группы.
6. Краткая характеристика проверяемого объекта (не более 1 стр.).
7. Сильные стороны.
8. Свидетельства и несоответствия (выводы), выявленные в ходе аудита (не более 2 стр.).
9. Заключение по результатам аудита о соответствии ЕСУОТ и ПБ (не более 0,5 стр.).
10. Замечания (потенциальные несоответствия), рекомендации и предложения для совершенствования по результатам аудита.
11. Приложения к отчету:
  - копии листов несоответствий;
  - отчеты аудиторов.

**Руководитель группы** \_\_\_\_\_  
(подпись) (дата) (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_  
(должность, наименование организации)

**Технический эксперт** \_\_\_\_\_  
(подпись) (дата) (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_  
(должность, наименование организации)

Приложение: \_\_\_\_\_ листов несоответствий,  
\_\_\_\_\_ листов отчетов аудиторов.

**Приложение К**  
**(обязательное)**

**Форма журнала регистрации отчетов о внутренних аудитах**

**ЖУРНАЛ**

**регистрации отчетов о внутренних аудитах Единой системы управления охраной труда  
и промышленной безопасностью**

Номер отчета	Дата проведения аудита/ дата утверждения отчета	Наименование проверяемого подразделения	Ф.И.О. руководителя группы	Количество несоответствий

## Библиография

- [1] Международный документ\*  
OHSAS 18001:2007 Система менеджмента безопасности труда и охраны  
здоровья. Требования.  
(Occupational health and safety management systems –  
Requirements)
- [2] Политика ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности»  
(утверждена приказом ОАО «Газпром» от 29 июля 2009 г. № 235)

---

\* Документ находится в базе данных на информационном портале по международной стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

---

ОКС 13.100

Ключевые слова: охрана труда, аудит, корректирующие действия, несоответствия

---

Корректурa *А.В. Казаковой*  
Компьютерная верстка *Н.А. Владимирова*

---

Подписано в печать 03.07.2014 г.  
Формат 60×84/8. Гарнитура «Ньютон». Тираж 300 экз.  
Уч.-изд. л. 3,2. Заказ 128773.

---

ООО «Газпром экспо» 117630, Москва, ул. Обручева, д. 27, корп. 2.  
Тел.: (495) 580-47-42, (499) 580-47-43.

Отпечатано в ООО «ИПП «КУНА»



